

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

ATLAS SMS 15

Paredzētais pielietojums:

Zemgrīdas klājums uz cementa bāzes
CT-C25-F7, izmantošanai būvniecības objektu iekšpusē.

Ražotājs:

SIA „ATLAS”
Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza
tālrunis: (42) 631 89 45
fakss: (42) 631 89 46
www.atlas.com.pl

būvizstrādājums ražots ražošanas uzņēmumos:

Nr.p.k. ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, Pjotrko
Tribunalska

Wronia iela 61/63, Polija

LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758, Bidgošča, Przemysłowa iela 32, Polija

LS: ZP SUWAŁKI, 16-400, Suwalki, Dubowo II Nr. 33, Polija

LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306, Dombrova Gurņiņa,
Rożdzieńskiego iela 2, PolijaZ: AS „Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych”, 95-100, Zgeža,
Szczawińska iela 52A, Polija

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:

„4” sistēma

Saskaņotais standarts:

PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002)

Grīdas pamatnes un materiāli klājuma izveidošanai -- Materiāli –
Īpašības un prasības

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsdrošības klase	A1 _{fl}
Korozijas vielu izdalīšanās	CT
Spiedes izturība - klase	C25
Lieces izturība - klase	F7
Ūdens caurlaidība	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD
Akustiskā izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	NPD
Ķīmiskā pretestība	NPD

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Dariusz Stobierski, 01.07.2015, Lodzā, Polijā (3 izdevums)


 Dariusz Stobierski