

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	ATLAS Postar 10
Paredzētais pielietojums:	Grīdas segums uz cementa bāzes CT-C25-F5-A15, izmantošanai būvniecības objektu iekšdarbiem.
Ražotājs:	<p>SIA „ATLAS” Św. Teresy iela 105, 91-222, Lodza tālrunis: (42) 631 89 45 fakss: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl</p> <p>būvizstrādājums ražots ražošanas uzņēmumos: Nr.p.k. ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, Pjotrkowa Tribunalaska Wronia iela 61/63, Polija LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758, Bidgošča, Przemysłowa iela 32, Polija LS: ZP SUWAŁKI, 16-400, Suwałki, Dubowo II Nr. 33, Polija LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306, Dombrova Gurņiča, Roździeńskiego iela 2, Polija AS „Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych”, 95-100, Zgeža, Szczawińska iela 52A, Polija</p>
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:	„4” sistēma
Saskaņotais standarts:	PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002) Grīdas pamatnes un materiāli klājuma izveidošanai -- Materiāli -- Īpašības un prasības

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsizturības klase	A1 _{fl}
Korozijas vielu izdalīšanās	CT
Spiedes izturība - klase	C25
Lieces izturība - klase	F5
Nodilumizturība pēc Bohme – klase	A15
Ūdens caurlaidība	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD
Akustiskā izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	NPD
Ķīmiskā pretestība	NPD

Bīstamo vielu izdalīšanās / saturs: skatīt: Materiāla DDL

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Dariusz Stobierski, 2015.10.09., Lodzā, Polijā (3. izdevums)



BIURO KADCA TECHNICZNY

mgr inż. Dariusz Stobierski