



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1325-CPR-3018 / 01.14

1.Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Kaļķakmens portlandcements EN 197-1 - CEM II A-LL 42.5 N

2.Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11.panta 4.punktā:

Skat 1.punktu

3.Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Betona, apmetumu, javu sagatavošanai .

4.Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.panta 5.punktā:

SIA CEMEX, Brocēnu cementa rūpnīca, Rūpniecas iela 10, Brocēni, LV3851

5.Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CPR V pielikumā:

Sistēma 1+

6.Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Paziņotā pārbaudes institūcija Inspecta Latvia (Nr.1325) izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu (tostarp izlases pārbaudi), ražotnes un ražošanas procesa kontroles inspicēšanu, ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un pārbaudi, paraugu kontroltestēšanu, kas jemti pirms izstrādājuma palaišanas tirgū, veica saskaņā ar pārbaudes shēmu 1+, un izdeva Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu Nr.1325-CPR-3018.

7.Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturielumi	Ekspluatācijas īpašības			Saskaņota tehniskā specifikācija
	Kaļķakmens portlandcements CEM II A-LL 42,5 N			
Cementa tips	pēc 2 dienām	≥ 10	Iztur	
Spiedes stiprība (Mpa)	pēc 28 dienām	$\geq 42,5$	Iztur	
Saistīšanās laiks (min)		≥ 60	Iztur	EN 197-1:2011
Tilpuma maiņa (mm)		≤ 10	Iztur	
SO3 satus (%)		$\leq 3,5$	Iztur	
Hlorīdu satus (%)		$\leq 0,1$	Iztur	

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Cementa kvalitātes kontroles daļas vadītāja

Eva Dzene

Brocēni, 17.02.2014

SIA "CEMEX"

Reģ. Nr. 40003386821, Lielirbes iela 17a-28, Rīga, LV-1046 LATVIJA, tālr. 67033400, fakss 67033414
Brocēnu cementa rūpnīca, Rūpniecas iela 10, Brocēni, LV-3851, LATVIJA, tālr. 67033500, fakss 67033514

www.cemex.lv