



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115 _ ZEMENTESTRICH ZE 30 _ 21.01.2013

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
ZE 30 EN 13813-CT-C30-C5
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Knauf ZEMENTESTRICH ZE 30
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Cementa klona grīdas materiāls iekšdarbiem.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
**SIA Knauf Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas raj., LV 2118 Latvija, E-Mail info@knauf.lv**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 sistēma
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole
8. Nav saistošs.
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	A1	EN 13813:2002
Spiedes stiprība	C 30	EN 13813:2002
Lieces stiprība	F 5	EN 13813:2002
Korozīvo vielu izdalīšanās	CT	EN 13813:2002
Ūdens caurlaidība	NPD	EN 13813:2002
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD	EN 13813:2002
Nodiluma izturība	NPD	EN 13813:2002
Skaņas izolācija	NPD	EN 13813:2002
Skaņas absorbcija	NPD	EN 13813:2002
Siltumpretestība	NPD	EN 13813:2002
Bīstamo vielu izdalīšanās		Skatīt materiāla DDL

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Visvaldis Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši 21.01.2013. gads



SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas rajons, LV-2118, Latvija

05

Nr. 0115 _ ZEMENTESTRICH ZE 30_21.01.2013

EN 13813:2002

Cementa klons iekšējo grīdu būvniecībai (CT-C30-F5)

Ugunsreakcijas klase:	A1
Korozīvo vielu izdalīšanās:	CT
Ūdens caurlaidība:	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība:	NPD
Lieces stiprība:	F5
Spiedes stiprība:	C30
Nodiluma izturība:	NPD
Skaņas izolācija:	NPD
Skaņas absorbcija:	NPD
Siltumpretestība:	NPD
Kaitīgo vielu izdalīšanās:	skatīt DDL