

1. *Produkta tips***Fižu līme uz cementa bāzes**2. *Produkta identifikācija***mira 3100 unifix; C2T**3. *Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums***Uz cementu bāzēta flīžu līme grīdu un sienu virsmu flīzēšanai iekšdarbos un ārdarbos.**4. *Ražotāja nosaukums*

**mira ehitusmaterjalid oü**  
**Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa**  
**Tel Nr.: 679 0670 • Fakss: 679 0671**  
**[info@mira.ee](mailto:info@mira.ee) • [www.mira.ee](http://www.mira.ee)**

5. *Pilnvarotais pārstāvis***Nav piemērojams**6. *Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP)***Sistēma 3**7. *Paziņotā iestāde*

**Identifikācijas nr. 1555**  
**Alzida UAB, Savanoru AV 221, LT-02300, Vilņa,**  
**Ir izpildījusi sākotnējo testēšanu, un izsniegusi testa protokolu nr. 1555-CPD-111**

8. *Eiropas tehniskais novērtējums***Nav piemērojams**9. *Deklarētās ekspluatācijas īpašības*

<b>Būtiskie raksturlielumi</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>	<b>Saskaņota tehniskā specifikācija</b>
Ugunsizturība	Kategorija E	EN 12004:2008 + A1:2012
Sākotnējā saķere	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Stiepes izturība pēc:		
- iegremdēšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- karsēšanas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- sasalšanas un atkuššanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Nobīde	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

10. *Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.*

Parakstīts ražotāja vārdā:

Saue, 26-06-2013

  
.....  
Veiko Ikkonen